

Roto NT PowerHinge

Jedyne w swoim rodzaju rozwiązanie do wielkopowierzchniowych drzwi balkonowych z profili drewnianych i drewniano-aluminiowych



Roto NT

W wielkim stylu i tylko w Roto:

NT PowerHinge – nowa strona zawiasowa do wielkogabarytowych okien i drzwi

Nowość: NT PowerHinge – elegancja wagi ciężkiej w modułowym systemie NT

Jako wiodący producent okuć oferujemy stronę zawiasową NT PowerHinge – wyjątkowe rozwiązanie do szczególnie dużych okien i drzwi balkonowych z profili drewnianych i drewniano-aluminiowych. NT PowerHinge rozszerza sprawdzony w milionach okien i różnicowany pod względem zastosowań modułowy system NT o wariant okuć o znacznie podwyższonej nośności i wyjątkowych walorach estetycznych. To innowacyjne rozwiązanie wychodzi naprzeciw światowym tendencjom w architekturze do stosowania coraz większych przeszkleń, a tym samym znacznie cięższych skrzydeł,

których ciężar potęgują na przykład w oknach energooszczędnych kilkuszylbowe pakiety. Ten innowacyjny "mocarz" to bezkonkurencyjne rozwiązanie do rozwierno-uchyłnych okien o masie skrzydła do 200 kg.

Przejście do nowego wymiaru

Jeśli inwestorzy nowego domu marzą o wielkich oknach, które o wiele lepiej doświetlają pomieszczenia niż tradycyjna stolarka i pozwalają na ściślejszą integrację budynku z otoczeniem, to idealnym rozwiązaniem jest NT PowerHinge. Możliwość indywidualnego doboru koloru zawiasów to dodatkowy walor estetyczny i możliwość dopasowania stolarki do charakteru wnętrza.



W skrócie

- skrzydła RU do 200 kg, skrzydła R do 300 kg
- maks. szerokość skrzydła na wrębie: 1 600 mm
- maks. wysokość skrzydła na wrębie: 3 000 mm
- Zastosowanie w połączeniu z modułowym systemem Roto NT
- Również w wersji TiltFirst (uchylanie przed otwieraniem), n.p. w obiektach użyteczności publicznej
- w standardzie z powłoką w kolorze srebrnym, możliwość indywidualnego doboru koloru

Regulacja

- w poziomie: na wsporniku rozwórki i zawiasu dolnego ± 2 mm
- w pionie: na zawiasie dolnym $+ 4$ mm / $- 2$ mm
- docisku skrzydła: na rozwórce / zawiasie rozwiernym $\pm 0,5$ mm

Roto NT PowerHinge

Nowa, zgrabna strona zawiasowa do skrzydeł rozwierno-uchyłnych o masie do 200 kg i skrzydeł rozwiernych o masie do 300 kg





Roto NT PowerHinge



Diagram stosowania

Strona zawiasowa NT PowerHinge
Okucie rozwierno-uchylne do okien prostokątnych, maks masa skrzydła 200 kg





Diagram stosowania

Strona zawiasowa NT PowerHinge
Okucie rozwierne do okien prostokątnych, max. masa skrzydła 300 kg





Tworzy wartość wnętrza

Regionalni doradcy techniczni Roto



Roto Frank Okucia Budowlane Sp. z o.o. Technologia okien i drzwi

Wał Miedzeszyński 402
03-994 Warszawa

Telefon +48 22 / 567 09 00 do -04
Telefaks +48 22 / 567 09 09
info.pl@roto-frank.com

www.roto-frank.pl
www.tajemniceokienne.pl

Stan: sierpień 2010. Zastrzega się możliwość zmian. PB 745-0 PL
© 2010 Roto Frank AG * Roto jest zastrzeżonym znakiem handlowym

Zasięg ogólnopolski

Dyrektor sprzedaży

Mirosław Bogdański
tel.: 0 604 956 012

Okucia do okien z aluminium

Krzysztof Zadroga
tel.: 0 604 459 035

Okucia do okien otwieranych na zewnątrz i przesuwanych

Michał Kucewicz
tel.: 0 600 440 880

Dyrektor projektu "Wszystko jasne!" sprzedaż okien dla zaawansowanych

Grzegorz Ewertowski
tel.: 0 602 795 027

Serwis oprogramowania

Marcin Chrostowski
tel.: 0 602 224 959

Grzegorz Michalak
tel.: 0 604 940 171

Paweł Zaręba
tel.: 0 696 403 921

Artur Pałac
tel.: 0 606 839 759

Roto Engineering

Rafał Koźlik
tel.: 0 602 795 026

Tomasz Hejduk
tel.: 0 608 380 590

Produkty do drzwi Roto Gluske BKV

Agnieszka Gil
tel.: 0 504 186 660

Leszek Rumiński
tel.: 0 691 858 889